

Anfrage einer Leitungsauskunft im Netzgebiet der Stadtwerke Altensteig

Bitte achten Sie beim Ausfüllen des Antrags auf Leserlichkeit !

Antragsteller

Behörde / Firma :

Name :

(bei privater Anfrage: Eigentümer)

Straße / Hausnr. :

PLZ / Ort :

Telefon :

Fax :

E-Mail :

Angaben zum Anschlussobjekt

(Ort der Bautätigkeit / Planung)

PLZ / Ort :

Straße/Hausnr./Flurstück :

Art der Arbeiten :

(z.B. Planung, Abriss, Neubau, etc.)

Ausführende Firma :

(für Tiefbauarbeiten)

Beachten Sie bitte unser Merkblatt "Vorsicht bei Grabarbeiten" im Anhang !

Bezüglich einer gegebenenfalls notwendigen Einweisung bitten wir Sie,
sich mit den Stadtwerken Altensteig in Verbindung zu setzen.

Hiermit beantrage ich für die oben genannte Örtlichkeit eine Planauskunft.
Ich wurde über die Risiken bei Grabarbeiten belehrt. Das o. g. Merkblatt habe ich gelesen und erkläre mich
einverstanden, für die Folgen bei Beschädigungen zu haften.

Datum / Unterschrift:

Unterschrift in Druckbuchstaben:

Kontakt Daten Stadtwerke Altensteig








Email: swa-netznutzung@altensteig.de

Ansprechpartner: Ottmar Rentschler 07453 9461 465

Fax 07453 9461 450

Zeichenerklärung:

Elektro:

	Trafostation		Strassenbeleuchtungskabel
	Mittelspannungskabel, unterirdisch		Strassenlaterne, einarmig
	Mittelspannungskabel, oberirdisch		Strassenlaterne, zweiarmig
	MSP-Kabel, genaue Lage unbekannt		Strassenlaterne, vierarmig
	Mittelspannungsmuffe		Schutzrohr
	Netzwerk-kabel vom Rathaus bis Bauhof		Kabelverteiler
	Niederspannungskabel, unterirdisch		Betonmast
	Niederspannungskabel, oberirdisch		Holzmast
	NSP-Kabel, genaue Lage unbekannt		Stahlmast
	Niederspannungsmuffe		Gittermast
	Niederspannungsmuffe ausser Betrieb		Wasserschacht
	Niederspannungsendmuffe		Abwasserschacht
	Bemaßung gemessen		Nahwaermeschacht
	Bemaßung gerechnet		Kabelmerkstein
	Bemaßung ausser Betrieb		Freileitungsmast
	Bemaßung Aufnahme Nothacker		Kabelverteilerschachtbauwerk
	Kabel ausser Betrieb (Begleitsignatur)		Trafostation mit Bezeichnung
	Totes Kabel (Begleitsignatur)		KV-Nummer
	Steuerkabelsignatur (Begleitsignatur)		Stadtwerke Kabelverteiler Leitpunktnummer 60900
	Kabelart unklar		Stadtwerke Festverteiler Leitpunktnummer 60900
	Kabel geortet (Begleitsignatur)		Privatkabelverteiler Leitpunktnummer 60901
	Kabel Aufn.d. Nothacker (Begleitsignatur)		Telekomkabelverteiler Leitpunktnummer 60902
	Kabel Aufn.d. Gaisser (Begleitsignatur)		Straßenbauamtskabelverteiler Leitpunktnummer 60903
	Begleitsignatur Freileitung		
	Durchlauferhitzer		
	NSP-Öfen		
	PV-Anlagen		
	Wärmepumpe		
	WW-Speicher		

Zeichenerklärung:

Strassenbeleuchtung:

Leitungstyp




Strassenbeleuchtungskabel

Leitungstyp



Strassenbeleuchtungskabel
genaue Lage unbekannt

63950/020



Leuchtennummer

Strassenlaterne, einarmig

Strassenlaterne, zweiarmig

Strassenlaterne, vierarmig

Sonstige Strassenleuchte, Hängeleuchte

Niederspannungsmuffe


Material- / Nennweitenübergang

Kabelverteiler KV-Nummer

Trafostation

Zeichenerklärung:

Datennetz:



Schutzrohre:



Zeichenerklärung:

Gas:

 Leitungstyp z.B. VGM 200 St	Versorgungsleitung Gas - Betreiber SWA
 Leitungstyp z.B. AGM 25 PEXa	Anschlussleitung Gas - Betreiber SWA
 Leitungstyp z.B. HGD 150 St	Transportleitung Gas - Betreiber SWA
 Leitungstyp z.B. HGD 150 St	Transportleitung Gas - Betreiber EnBW

Gasschutzrohre:

 Typ z.B. GSR 100 PVC	Schutzrohrende mit Schutzrohr	× -1.50	Anschrieb Bohrtiefe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	---------	---------------------

Gassymbole:


 Gasarmatur - z.B. T-Stück	 BS Blasenschelle	 DAV Druckanbohrventil	
 Gasmuffe	 Ventilanbohrschelle		
 Gasdruckregelanlage Kunde	 Gasdruckregelanlage Netz		
 Material-/Baujahr-/Nennweiten- übergang (Mitteldruck)	 Material-/Baujahr-/Nennweiten- übergang (Hochdruck)		
 Absperrschieber mit Ausbläser (Mitteldruck)	 Absperrschieber mit Ausbläser (Hochdruck)		
 Absperrschieber offen (Mitteldruck)	 Absperrschieber offen (Hochdruck)		
 elektrische Trennstelle	 Leitungsende	 Ausbläser	 Ausbläser
 Strömungswächter mit Überströmöffnung	 Strömungswächter		
 KKS-Messkontakt (Kathodischer Korrosionsschutz - Detailplan im Anhang) z.B. MK 3416 (vor Ort vorhandener gelber Mast)			

Zeichenerklärung:

Nahwärme:



Nahwärme - Hauptleitung




Nahwärme - Hausanschlußleitung


PEX-Nahwärmeleitung

KMR-Nahwärmeleitung


GFK-Nahwärmeleitung



Nahwärme - Hauptleitung durch Büro
Gaisser aufgenommen



Nahwärme - Hauptleitung durch
Stadtwerke Altensteig aufgenommen



Nahwärme - Hauptleitung durch Büro
Schuler aufgenommen



Muffe



Schutzrohr

Zeichenerklärung:

Wasser (Aufnahme durch Büro Nothacker)

Wasserbehälter mit Angabe des Inhalts und Wasserspiegelhöhe



Nennweite in mm Material


Förderleitung von Behälter zu Behälter

Schachtnr. (Historische Nr.)

HY(DE)=Deckelhöhe über NN

Schachtnr. (Historische Nr.)

HY(DE)=Deckelhöhe über NN



Frischwasser - Versorgungsleitung



Frischwasser - Versorgungsleitung digitalisiert aus histor. Unterlagen



Frischwasser - Versorgungsleitung Verlauf geortet



Niederzone



Frischwasser - Versorgungsleitung

Niederzone - Versorgungsleitung digitalisiert aus histor. Unterlagen



Mittelzone



Frischwasser - Versorgungsleitung

Mittelzone - Versorgungsleitung digitalisiert aus histor. Unterlagen



Hochzone



Frischwasser - Versorgungsleitung

Hochzone - Versorgungsleitung digitalisiert aus histor. Unterlagen



Hausanschluß -




Frischwasserleitung

Hausanschlußleitung digitalisiert aus histor. Unterlagen



Hausanschlußleitung außer Betrieb

Wasser (Übernahme von Fremdbürodaten)



Frischwasser - Versorgungsleitung Aufnahme durch Büro Gaisser



Frischwasser - Versorgungsleitung Aufnahme durch Stadtwerke Altensteig



Frischwasser - Versorgungsleitung Aufnahme durch WAVE



Wasserleitung ausser Betrieb



Material- / Nennweitenübergang



Hydrantenschieber



Wasserschieber



Oberflurhydrant, Brunnen





PE-Schlauch Hausanschluß



Hydrantenentwässerung

Zeichenerklärung:

	Flurstück im Eigentum der Stadt Altensteig
	Flurstück im Eigentum der Gemeinde Simmersfeld
	Flurstück im Eigentum der Gemeinde Egenhausen
	Flurstück im Eigentum eines Zweckverbandes Industrie
	Flurstück im Eigentum Zweckverband Wasserversorgung
	Flurstück im Eigentum Land Baden-Württemberg (Staatsforstverwaltung)
	Flurstück im Eigentum Land Baden-Württemberg (Wasserwirtschaftsverw.)
	Flurstück im Eigentum Land Baden-Württemberg (Liegenschaftsverw.)
	Flurstück im Eigentum Land Baden-Württemberg (Straßenbauverw.)
	Flurstück im Eigentum des Landkreises Calw
	Flurstück im Eigentum Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverw.)

Topographie:



BAUMBESTAND

Straßenrand

Zeichenerklärung:

Trafostations- Kabelverteilerübersicht:

	Trafoname	Trafostation mit Bezeichnung
	KV-Nummer	Stadtwerke Kabelverteiler Leitpunktnummer 60900
	KV-Nummer	Stadtwerke Festverteiler Leitpunktnummer 60900
	KV-Nummer	Privatkabelverteiler Leitpunktnummer 60901
	KV-Nummer	Telekomkabelverteiler Leitpunktnummer 60902
	KV-Nummer	Straßenbauamtskabelverteiler Leitpummer 60903



Vorsicht bei Grabarbeiten Merkblatt zum Schutz von Leitungen



Vorsicht!
Laser



Vorsicht!
Explosionsgefahr

Leitungen sind unter- oder oberirdisch geführte feste Übertragungswege einschließlich deren Zubehörs wie Schalt-, Verstärker- oder Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Rohre.

Mit dem Vorhandensein unterirdischer Leitungen der Stadtwerke Altensteig muss in allen Bereichen, sowohl auf **öffentlichen** als auch auf **privatem Grund**, gerechnet werden. Die Trassen der **Leitungen verlaufen** nicht nur im Bereich von **Verkehrswegen**, sondern auch **querfeldein**, sie durchkreuzen **Waldgebiete** und sogar **Flüsse und Seen**.

Die Leitungen der Stadtwerke Altensteig liegen meist unmittelbar in der Erde, oft auch in Rohren aus Kunststoff oder anderen Materialien. Die **Versorgungsleitungen** und **Hausanschlüsse** können auf dem Plan **teilweise** bis zu **einem Meter abweichen**.

Bitte beachten Sie, dass die Straßenbeleuchtung möglicherweise nicht vollständig in den Plänen enthalten ist.

Um Beschädigungen von Leitungen, bestmöglich zu verhindern, bitten wir Sie sich bezüglich einer gegebenenfalls notwendigen Einweisung mit den SWA in Verbindung zu setzen.

Die Stadtwerke Altensteig erteilen Auskünfte über allenfalls vorhandene Leitungen und entscheiden nach der gegebenen Sachlage über weitere erforderliche Schritte.

Die Gültigkeit dieser Auskunft beträgt drei Wochen ab dem Zeitpunkt der Erstellung des Plans.

Bitte fragen Sie für **eventuell verlaufende Leitungen** der SIT, KabelBW, NetzteBW und Telekom etc., die **Planauskunft selbst** bei den entsprechenden Netzbetreibern an.

Vorsicht beim Aufgraben! Zuerst die Lage der Leitungen feststellen! Leitungen liegen meist 60 bis 100 cm tief und sind häufig, jedoch nicht immer gekennzeichnet.

Durchzuführende Arbeiten in **Schutzzonen** sind von jedem, der diese Arbeiten veranlasst, möglichst **10 Arbeitstage vor Arbeitsbeginn schriftlich** bei den Stadtwerken Altensteig zu melden!

Krampen und andere schlagende Werkzeuge sind nur bis zu einer Tiefe zu verwenden, dass Beschädigungen sicher ausgeschlossen sind.

Über den Leitungen möglichst nur mit der Schaufel arbeiten. Bagger- und maschinelle Schürfarbeiten sowie Sprengungen in Schutzzonen von Leitungen nur mit Wissen der zuständigen Mitarbeiter der Stadtwerke Altensteig nach deren Angaben durchführen!

Müssen Leitungen im Zuge von Arbeiten vorübergehend freigelegt werden, so sind sie für die Dauer des Freilegens wirksam vor Beschädigungen zu schützen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die vorherige Lage und der ursprünglich vorgefundene Zustand der Leitungen bestmöglich wieder herzustellen. Dies gilt **insbesondere** für das Anbringen von Verrohrungen und Schutzabdeckungen,

Bankverbindungen

Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN DE17 6665 0085 0004 8804 47
Volksbank Nordschwarzwald eG
IBAN DE97 6426 1853 0064 1510 00

Ust.-IdNr. DE 144366442

Eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRA 341084
vertreten durch die Werkleiter
Günther Garbe und Udo Hirrlé

das Betten und das Verfüllen der Freilegungsstellen und die Verlegung des Trassenwarnbandes.
Bei all diesen abschließenden Arbeiten ist auf die genaue **Einhaltung** der geforderten **Sicherheitsabstände** und **Schutzmaßnahmen** nach den geltenden **Bestimmungen** und den allenfalls von den zuständigen Mitarbeitern der Stadtwerke Altensteig gegebenen speziellen Anweisungen **besonderer Wert zu legen**.

Die Anwesenheit eines Beauftragten der SWA entbindet den Bauunternehmer/Privatperson nicht von seiner Verantwortung und seinen Pflichten.

Kennzeichnung und Vermarkungseinrichtungen sind Bestandteile der Leitungen. Sie sind wichtige Fixpunkte für die Vermessung und für das Wiederauffinden der Leitungen im Störfall. Oberirdische Vermarkungselemente müssen ständig sichtbar und zugänglich gehalten werden.

Vor unumgänglich nötigen **Veränderungen** solcher Einrichtungen ist ebenfalls **Kontakt mit den Stadtwerken Altensteig** aufzunehmen. Solche Veränderungen dürfen erst nach **erteilter Zustimmung** und unter Beachtung gegebenenfalls erteilter Auflagen in Angriff genommen werden. Auch bei unvermuteter **Freilegung einer Leitung** oder bei einer Beschädigung bitte sofort den zuständigen **Mitarbeiter der Stadtwerke verständigen** und entsprechend Vereinbarungen treffen.

Maßnahmen bei Beschädigungen

Bei Beschädigung von Versorgungsleitungen besteht möglicher Weise Lebensgefahr.

Bei Beschädigungen sind die Arbeiten **sofort** einzustellen und die Stadtwerke Altensteig umgehend zu verständigen, um Folgeschäden zu vermeiden.

- **Gefahrenbereich räumen und weiträumig absichern!**
- **Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern!**
- **Erforderlichenfalls Polizei, Feuerwehr, RTW etc. benachrichtigen!**

Strom:

Bei Beschädigungen von Stromkabeln kann Lebensgefahr bestehen. Die Stadtwerke Altensteig führen Stromleitungen, die bis 20.000 Volt Spannung enthalten.

Erdgas:

Bei ausströmendem Gas besteht Explosionsgefahr! Funkenbildung vermeiden, nicht rauchen, kein Feuer! Personen zum Verlassen des Gebäudes auffordern. Keine elektr. Anlagen bedienen! Sofort alle Maschinen und Motoren abstellen.

Datennetz:

Diese **Glasfaserkabel** enthalten ein **Laserlicht**. Die Beschädigung so einer Leitung kann zu **schwerwiegenden körperlichen Schäden** führen. Leitungen, die unsichtbares Laserlicht übertragen, sind auf ihrem Außenmantel fortlaufend mit Symbolen gekennzeichnet. An Bruchstellen solcher Leitungen könnte gebündeltes Laserlicht austreten. In einer Entfernung von unter 50 cm können Verletzungen des menschlichen Auges nicht ausgeschlossen werden.



Daher: unmittelbaren Blickkontakt vermeiden!
Für alle entstanden Schäden und Folgeschäden haftet der Verursacher!

Genehmigung der SWA weder überbaut noch mit anderen Gegenständen irgendwelcher Art verstellt werden. Den

Allgemeine Hinweise:

Auch Außerbetrieb genommene Versorgungsanlagen dürfen ohne Zustimmung der SWA weder entfernt noch weiterverwendet werden.
Leitungen einschließlich Armaturen, Hydranten, Schachtabdeckungen usw. dürfen aus Sicherheitsgründen, auch wenn sie in privatem Gelände liegen, ohne schriftliche

Beauftragten der SWA muss der Zutritt zu den Grundstücken und Baustellen ihrer Kunden jederzeit gestattet sein.

Dieses Merkblatt inklusive der wichtigen Notfallnummern und aktuelle Planauskunftsunterlagen sind während der Bautätigkeit auf der Baustellen vorzuhalten.

Ansprechpartner Planauskunft:

Ottmar Rentschler

07453 9461 465

swa-netznutzung@altensteig.de

Bankverbindungen

Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN DE17 6665 0085 0004 8804 47
Volksbank Nordschwarzwald eG
IBAN DE97 6426 1853 0064 1510 00

Ust.-IdNr. DE 144366442

Eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRA 341084
vertreten durch die Werkleiter
Günther Garbe und Udo Hirrie



Störungsnummer der Stadtwerke Altensteig

Störungen nehmen die Stadtwerke Altensteig unter den nachfolgenden angegebenen Nummern entgegen:

Strom	07453 9461 444
Wasser & Wärme	07453 9461 444
Gas	07453 9461 448

Bankverbindungen

Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN DE17 6665 0085 0004 8804 47
Volksbank Nordschwarzwald eG
IBAN DE97 6426 1853 0064 1510 00

Ust.-IdNr. DE 144366442

Eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRA 341084
vertreten durch die Werkleiter
Günther Garbe und Udo Hirrle

